

Monitoringsformulier COPD 2019

ONDERWERP	ITEM	LABCODE		V	antwoord	
ICPC						
Diagnose	COPD	R95		x	ICPC codering	
Griepvaccinatie	Griepvaccinatie	R44		x	ICPC codering	
Meetwaarden						
Plaats van behandeling	Behandeld door huisarts of specialist?	COHB-RZ	2407	x	Huisarts /specialist /overig-onb	
Indeling in Ziekte last	Ziekte last volgens zorgstandaard COPD	ZLCP-RA	3013	x	Licht /matig /ernstig	
Kwaliteit van leven	CCQ bepaald	CCQT-RQ	2402	x	[gemiddelde score]	
	MRC bepaald	MRCQ-RQ	2210	x	0: geen last /1: bij zware inspanning /2: bij haasten of lichte helling /3: bij lopen /4: bij klein stukje lopen /5: komt het huis niet uit	
Gold classificatie	GOLD fase	COER-RQ	2209		1: mild COPD 2: matig COPD 3: ernstig COPD 4: zeer ernstig COPD	
Roken	Roken	ROOK-AQ	1739	x	Ja /voorheen /nooit	
	Stop-roken-advies	ADMI-AQ	1814	x	[Aanvinken indien aanwezig]	
Lich. onderzoek	BMI	Quet-AO	1272	x	[formule]	
Spirometrie						
	Voor luchtweg-verwijding ²	FEV-1 pre-BD % van voorspeld	FVPB-RL-MI	1682	x	[%]
		FVC pre-BD % van voorspeld	FCPB-RL-MP	1673		[%]
		of -> FVC pre-BD in Z-score	FCPB-RL-MI	3648		[waarde]
		FEV1/FVC pre-BD	FRPB-RL-MI	1675		[waarde]
		of -> FEV1/FVC pre-BD in Z-score	FRPZ-RL-MI	3650		[waarde]
Met eigen medicatie ^{2,3}	FEV-1 met eigen medicatie % van voorspeld	FVEM-RL-MP	3691	[%]		
		FCEM-RL-MI	3688	[waarde]		
		FREZ-RL-MI	3693	[waarde]		
Na luchtweg-verwijding ² (met 4 pufjes salbutamol 100mcg)	FEV-1 post-BD % van voorspeld	FVNB-RL-MI	1678	[%]		
		FCNB-RL-MP	1865	[%]		
		FCNB-RL-MI	3649	[waarde]		
		FRNB-RL-MI	1866	[waarde]		
		FRNZ-RL-MI	3651	[waarde]		
	FEV-1 reversibiliteit	FVRV-RL	1686	[%]		

Monitoringsformulier COPD 2019

Inhalatietechniek	Controle inhalatietechniek	ASIT-RQ	1608	x	[Aanvinken indien aanwezig]
Beweging	Lichaamsbeweging volgens norm gezond bewegen	NNGB-AQ	3239	x	[Aanvinken indien aanwezig]
Geen zorg	Reden geen geregelde zorg	CORZ-RZ	1818		patiënt wil niet /controle specialist / op initiatief arts /overig - onbekend

Monitoringsformulier COPD 2019

Ziektelast monitoringsformulier

Bepaling	Nummer	Labcode	Verplicht
hoe vaak kortademig in rust	2377	CCQ1-RQ	
hoe vaak kortademig bij inspanning	2378	CCQ2-RQ	
hoe vaak angst benauwdheidsaanval	2379	CCQ3-RQ	
hoe vaak neerslachtig door ademhaling	2380	CCQ4-RQ	
hoe vaak gehoest	2381	CCQ5-RQ	
hoe vaak slijm opgehoest	2382	CCQ6-RQ	
beperkt bij zware activiteit	2383	CCQ7-RQ	
beperkt bij matige activiteit	2384	CCQ8-RQ	
beperkt bij ADL	2385	CCQ9-RQ	
beperkt bij sociale activiteiten	2386	CCQX-RQ	
hoe vaak piekeren (Ziektelm COPD-11)	3717	ZLC1-RQ	
hoe vaak lusteloosheid (Ziektelm COPD-12)	3718	ZLC2-RQ	
hoe vaak spanningen (Ziektelm COPD-13)	3719	ZLC3-RQ	
hoe vaak vermoeid (Ziektelm COPD-14)	3720	ZLC4-RQ	
gemiddelde symptoomscore COPD	2399	CCQS-RQ	

Antwoorden op CCQ1-6 en ZLC1-4

- 0: nooit
- 1: zelden
- 2: af en toe
- 3: regelmatig
- 4: heel vaak
- 5: meestal
- 6: altijd

Antwoorden op CCQ7-10

- 0: helemaal niet beperkt
- 1: heel weinig beperkt
- 2: een beetje beperkt
- 3: tamelijk beperkt
- 4: erg beperkt
- 5: heel erg beperkt
- 6: volledig beperkt of niet mogelijk