

Trazag Monitoringsformulier v1.3

*Kies A49.01 (Ouderenzorg) als ICPC. Mocht later blijken dat de patiënt in aanmerking komt als "kwetsbare oudere", kies dan A05 (Ouderenzorg kwetsbare oudere) als ICPC.*

ONDERWERP	ITEM	LABCODE		V	antwoord
<b>ICPC</b>					
Bepalen kwetsbaarheid	Ouderenzorg	A49.01		x	ICPC codering
Kwetsbare oudere	Ouderenzorg kwetsbare oudere	A05			
<b>Meetwaarden</b>					
	Hoofdbehandelaar ouderenzorg	OZHB-AZ	3015	x	1. Huisarts 2. specialist 3. overig-onb
	kwetsbaarheid (ouderenzorg)	KWBH-AZ	2808		Nee / ja
	zorgzwaartepakket verpl.verzorg.(ZZP VV)	ZZPV-AZ	2803		1. Nvt 2. ZZP 1 VV 3. ZZP 2 VV 4. ZZP 3 VV 5. ZZP 4 VV 6. ZZP 5 VV 7. ZZP 6 VV 8. ZZP 7 VV 9. ZZP 8 VV 10. ZZP 9 VV 11. ZZP 10 VV
	hulp nodig bij dagelijks functioneren	HBDF-AQ	2771		1. Nee 2. alleen bij ADL 3. bij ADL en IADL/HADL 4. onduidelijk
	aantal malen gevallen in afgelopen jaar	AVAL-AQ	2773		1. niet gevallen 2. eenmaal 3. meerdere malen 4. onduidelijk
	Polyfarmacie	POFA-AQ	2777		1. nee 2. ja 3. onduidelijk
	adequate medicatie-inname	ADME-AQ	2804		1. nvt 2. ja 3. nee 4. onduidelijk
	klachten vergeetachtigheid	KLVG-PQ	2778		1. nee 2. ja 3. onduidelijk
	sombere stemming (anamnese)	SMST-PQ	2780		1. nee 2. ja 3. onduidelijk
	Visusklachten	VIPB-FQ	1760		1. nee 2. ja 3. onduidelijk
	Gehoorproblemen	GHPB-HQ	2776		1. nee 2. ja 3. onduidelijk
	bezoekt dagopvang	BDGO-AQ	2805		1. nee 2. ja
	systolische bloeddruk	RRSY-KA	1744		Alfanumerieke waarde
	diastolische bloeddruk	RRDI-KA	1740		Alfanumerieke waarde

	Polsfrequentie	POLS-AO	1875		Alfanumerieke waarde
	Polsritme	POLR-AO	2102		1. regulair 2. irregulair
	gewicht patiënt	GEW-AO	357		Alfanumerieke waarde
	lengte patiënt	LNGP-AO	560		Alfanumerieke waarde
	Quetelet-index (BMI) patiënt	QUET-AO	1272		Alfanumerieke waarde
	eGFR volgens CKD-EPI formule	KREC-O	3583		Alfanumerieke waarde
	eGFR volgens MDRD formule	KREM-O	1919		Alfanumerieke waarde
	<b>Bevindingen</b>				
	score Barthel-index (ADL-functioneren)	BART-AQ	2796		Alfanumerieke waarde
	score Groningen Frailty Indicator (GFI)	GFIT-AQ	2793		Alfanumerieke waarde
	Totaalscore MMSE	MMST-PQ	2435		Alfanumerieke waarde
	Totaalscore OLD	OLDT-PQ	2681		Alfanumerieke waarde
	Conclusie SNAQ-65+	SN65-TQ	2842		1. groen: niet ondervoed 2. oranje: risico op ondervoeding 3. rood: ondervoed
	Score Geriatric Depression Scale15(GDS)	GDST-PQ	2810		Alfanumerieke waarde
	Kloktekentest (Clock Drawing) Camdex	CLD3-AQ	3571		Alfanumerieke waarde
	Score IADL schaal (Lawton) 8 vragen	IAD8-AQ	3332		Alfanumerieke waarde
	<b>Voeding(eten/drinken)</b>				
	bijzonderheden voedingspatroon	BZVD-AA	2718		1. aanwezig 2. afwezig 3. onduidelijk
	hoe vaak drinken van alcohol (FiveShot1)	5SH1-PQ	2418		1. nooit (score 0) 2. 1 keer per maand of minder (score 0.5) 3. 2 tot 4 keer per maand (score 1) 4. 2 tot 3 keer per week (score 1.5) 5. 4 of meer keer per week (score 2)
	aantal alcoh. Dranken op de dag (FiveShot2)	5SH2-PQ	2419		1. 1 of 2 (score 0) 2. 3 of 4 (score 0.5) 3. 5 of 6 (score 1) 4. 7 tot 9 (score 1.5) 5. 10 of meer (score 2)
	<b>Mobiliteit/bewegen</b>				
	Lichaamsbeweging vlg norm gezond bewegn	NNGB-AQ	3239		1. voldoet aan norm 2. minder dan norm 3. inactief 4. onduidelijk
	<b>MMSE facultatief</b>				
	weet wanneer we nu leven (MMSE1)	MMS1-PQ	2424		Alfanumerieke waarde
	weet waar we nu zijn (MMSE2)	MMS2-PQ	2425		Alfanumerieke waarde
	weet voorwerpen te herhalen (MMSE3)	MMS3-PQ	2426		Alfanumerieke waarde

	uitvoering rekensom/spellingsopdracht (MMSE4)	MMS4-PQ	2427		Alfanumerieke waarde
	weet voorwerpen te herinneren (MMSE5)	MMS5-PQ	2428		Alfanumerieke waarde
	weet voorwerpen te benoemen (MMSE6)	MMS6-PQ	2429		Alfanumerieke waarde
	weet zin te herhalen (MMSE7)	MMS7-PQ	2430		Alfanumerieke waarde
	uitvoering opdracht van papier (MMSE8)	MMS8-PQ	2431		Alfanumerieke waarde
	uitvoering mondelinge opdracht (MMSE9)	MMS9-PQ	2432		Alfanumerieke waarde
	kan volledige zin opschrijven (MMSE10)	MM10-PQ	2433		Alfanumerieke waarde
	kan figuur natekenen (MMSE11)	MM11-PQ	2434		Alfanumerieke waarde
	<b>OLD facultatief</b>				
	vergeet steeds welke dag het is (OLD1) Facultatief	OLD1-PQ	2437		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A = ja (score 1)</li> <li>2. B = twijfelachtig (score 0)</li> <li>3. C = nee (score 0)</li> <li>4. D = was niet na te gaan (score 0)</li> </ol>
	vergeet regelm.recente gebeurtenis(OLD2)	OLD2-PQ	2438		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A = ja (score 1)</li> <li>2. B = twijfelachtig (score 0)</li> <li>3. C = nee (score 0)</li> <li>4. D = was niet na te gaan (score 0)</li> </ol>
	kan mededelingen niet navertellen (OLD3)	OLD3-PQ	2439		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A = ja (score 1)</li> <li>2. B = twijfelachtig (score 0)</li> <li>3. C = nee (score 0)</li> <li>4. D = was niet na te gaan (score 0)</li> </ol>
	valt vaak onbewust in herhaling (OLD4)	OLD4-PQ	2440		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A = ja (score 1)</li> <li>2. B = twijfelachtig (score 0)</li> <li>3. C = nee (score 0)</li> <li>4. D = was niet na te gaan (score 0)</li> </ol>
	vertelt regelm. hetzelfde verhaal (OLD5)	OLD5-PQ	2441		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A = ja (score 1)</li> <li>2. B = twijfelachtig (score 0)</li> <li>3. C = nee (score 0)</li> <li>4. D = was niet na te gaan (score 0)</li> </ol>
	kan reg.niet op bep.woorden komen (OLD6)	OLD6-PQ	2442		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A = ja (score 1)</li> <li>2. B = twijfelachtig (score 0)</li> <li>3. C = nee (score 0)</li> <li>4. D = was niet na te gaan (score 0)</li> </ol>
	verliest snel de draad van verhaal(OLD7)	OLD7-PQ	2443		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A = ja (score 1)</li> <li>2. B = twijfelachtig (score 0)</li> <li>3. C = nee (score 0)</li> </ol>

					4. D = was niet na te gaan ( score 0 )
	heeft vraag niet begrepen (OLD8)	OLD8-PQ	2444		1. A = ja (score 1 ) 2. B = twijfelachtig (score0) 3. C = nee (score 0 ) 4. D = was niet na te gaan ( score 0 )
	heeft moeite gesprek te begrijpen (OLD9)	OLD9-PQ	2445		1. A = ja (score 1 ) 2. B = twijfelachtig (score0) 3. C = nee (score 0 ) 4. D = was niet na te gaan ( score 0 )
	haalt tijden door elkaar (OLD10)	OL10-PQ	2448		1. A = ja (score 1 ) 2. B = twijfelachtig (score0) 3. C = nee (score 0 ) 4. D = was niet na te gaan ( score 0 )
	verzint uitvluchten (OLD11)	OL11-PQ	2446		1. A = ja (score 1 ) 2. B = twijfelachtig (score0) 3. C = nee (score 0 ) 4. D = was niet na te gaan ( score 0 )
	toename afhankelijk gedrag (OLD12)	OL12-PQ	2447		1. A = ja (score 1 ) 2. B = twijfelachtig (score0) 3. C = nee (score 0 ) 4. D = was niet na te gaan ( score 0 )
	LET OP: Totaalscore OLD invullen onder "Bevindingen"				