

## Een nieuw risicoprofiel aanmaken (vanaf microhis 8.5)

### **Versie 1.0**

Auteur:

Laatst gewijzigd op: 10-10-2016

<b>Versie</b>	<b>Datum</b>	<b>Beschrijving</b>
1.0	10-10-2016	Auteur en versienummer toegevoegd

Zorg ervoor dat u als enige bent ingelogd in Microhis

- ga vanuit het hoofdmenu naar *Systeembeheer- onderhoud – tabellen*
- ga vervolgens naar tabel *onderzoek samenstelling*
- resultaat: TAB\_M\_09 (onderhoud onderzoeken)
- het nummer van het nieuwe risicoprofiel is het eerste nummer dat vrij is.
- Vul de nieuwe regel als volgt in:

94 (of ander nr)	COPD-risicoprofiel	COPD-risicoprofiel	Type	R	v	auto
------------------	--------------------	--------------------	------	---	---	------

- vul bij type R van risicoprofiel in
- vinkje bij AUTO: aan: de metingen worden dan in de PRE\_M\_01 (samenstellen risicoprofiel) direct als “geselecteerd” getoond.
- Drukknop *akkoord*

Metingen toekennen aan het nieuw risicoprofiel:

- drukknop *meting*
- Selecteer het WCIA tabblad en tik in: “aard”, daarna drukknop: zoek
- Dubbelklik de meting “aard van het consult, COPD”
- Resultaat: de meting wordt toegevoegd aan het risicoprofiel COPD
- Zo verder met de andere metingen, in de aangegeven volgorde.

86 COPD COPD monitoringsformulier

Onderzoek	Meting	Omschrijving	LAB
	COACR2	aard van het consult (COPD)	
	COHBR2	hoofdbehandelaar COPD	
	CORZR2	reden geen geregelde zorg (CO	
	CCQTRQ	gem. score alle klacht/beperk	
	MRCDRQ	mate van dyspnoe (MRC-schaal)	
	ASITRQ	inhalatietechniek	
	ROOKAQ	roken	
	LNGPAQ	lengte patiënt	
	GEW AD	gewicht patiënt	
	QUETAQ	Quetelet-index (BMI) patiënt	
	FUPBRL	FEV1 pré-BD	
	FUNBRL	FEV1 post-BD	
	FRNBRLMI	FEV1/FUC ratio post-BD	
	COERRQ	ernst/stadium COPD (GOLD clas	
	ADMIAQ	advies stoppen met roken gege	
	ADLBAQ	advies lichaamsbeweging gegev	

86 COPD COPD monitoringsformulier Type: R  Auto

Wizigen Vervallen Onderzoek Meting Annuleer Akkoord

- Drukknop *akkoord*.

**Het invullen van het risicoprofiel:**

Vanuit de patient:

1° COPD consult:

Documenten, risicoprofiel, zoek

“COPD monitoringsformulier”, accoord, invoeren, invullen

Vul de gegevens in.

Vul bij follow up, de gewenste follow up datum in, bijv “1j”

Volgend consult:

Acties, invullen risico

Dubbelklik op het onderste “COPD monitoringsformulier”

“nieuw”, “yes”

Vul de gegevens in.

Vul bij follow up, de gewenste follow up datum in, bijv “1j”

Datum	Omschrijving	Meetwaarde	Eenheid	Verstr.	Pnt	Lab	Ing	Alt
090908	aard van het consult (COPD)	controle			0			
090908	hoofdbehandelaar COPD	huisarts			0			
090908	reden geen geregelde zorg (COPD)	Niet ingevuld			0			
090908	gem. score alle klacht/bep. COPD(CCQ)	0			0			
090908	mate van dyspnoe (MRC-schaal)	3: bij lopen			0			
090908	inhalatietechniek	onvoldoende			0			
090908	roken	ja			0			
090908	lengte patiënt	1,70	m		0			
090908	gewicht patiënt	60,0	kg		0			
090908	Quetelet-index (BMI) patiënt	20,8	kg/m2		G 0			
090908	FEV1 pré-BD	50,00	L		0			
090908	FEV1 post-BD	52,00	L		0			
090908	FEV1/FVC ratio post-BD	60,0	%		G 0			
	Ondergrens:	70,0						
	Bovengrens:	100,0						
090908	ernst/stadium COPD (GOLD class)	2: matig COPD			0			
090908	advies stoppen met roken gegeven	Ja	J/N		0			
090908	advies lichaamsbeweging gegeven	Ja	J/N		0			

Accoord

Terug.