

Aanmaken van meetwaardenscherp COPD in Promedico asp, zoals minimaal gewenst door de ZEL.

Versie 1.0

Auteur:

Laatst gewijzigd op: 10-10-2016

Versie	Datum	Beschrijving
1.0	10-10-2016	Versienummer toegevoegd

Kies voor ONDERHOUD-MEETWAARDEN .

Er zijn nu twee mogelijkheden.

Uitgaan van een bestaand onderzoek en dit kopiëren zoals eerder beschreven voor het diabetesonderzoek

Beginnen met een nieuw onderzoek zoals hieronder wordt beschreven.

Vervolgens links onder voor *Nieuw onderzoek*

In een nieuw scherm komt een lege balk waarin je een naam voor dat nieuwe onderzoek moet kiezen, bijv ZEL COPD (In asp heet het dus onderzoek, andere termen die voor hetzelfde gebruikt worden zijn: protocol, cluster, monitoringsformulier)

The screenshot shows the Promedico ASP web application interface. The browser address bar displays "https://www1a.promedico-asp.nl/? - Promedico ASP - Windows Internet Explorer". The page title is "Promedico (5.3.2)" and the user is logged in as "W.J.M. Wierema". The navigation menu includes "Medisch Dossier", "Agenda", "Patiënt", "Rapportage", "Facturatie", "Projecten", "Onderhoud", and "Berichten". The main navigation bar includes "Medewerkers", "Waarnemers", "Praktijk", "Rollen", "Agenda", "Tarieven", "Relaties", "Facturatie", "Meetwaarden", "Beheer", "Magistralen", "Brief", "Printers", and "Medicatie". The user's name and address are displayed: "HP Wierema en Schreuder, Handellaan 108, 2625SN, DELFT (NL), 055165 / , Standaard". The main content area is titled "Onderzoek algemeen" and contains the following fields and options:

- Omschrijving: A text input field with a yellow background.
- Actief: Radio buttons for "Ja" and "Nee", with "Nee" selected.
- Koppeling: A dropdown menu with "Geen" selected.
- ICPC's: Radio buttons for "Altijd" and "Bij ICPC", with "Bij ICPC" selected.
- ICPC Omschrijving: A section with the text "Er zijn geen ICPC's toegevoegd."

At the bottom of the form, there are buttons for "Kopiëren naar eigen praktijk", "Naar contacten (0)", "<< Terug", "Verder >>", "Annuleren", and "ICPC toevoegen". The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several open applications, and the system tray with a battery level of 98% and the time 23:44.

Vervolgens klik je op *Verder* en kom je in het volgende scherm

Hier is automatisch links het tabblad *Bepalingen* geactiveerd.

https://www1a.promedico-asp.nl/? - Promedico ASP - Windows Internet Explorer

Promedico (5.3.2) Aangemeld als W.J.M. Wierema HP Wierema en Schreuder - Help - Bulletinboard - Taken - Afmelden

Medisch Dossier Agenda Patiënt Rapportage Facturatie Projecten Onderhoud Berichten

Medewerkers Waarnemers Praktijk Rollen Agenda Tarieven Relaties Facturatie Meetwaarden Beheer Magistralen Brief Printers Medicatie

HP Wierema en Schreuder, Handellaan 108, 2625SN, DELFT (NL), 055165 / , Standaard

Algemeen ZEL COPD

Bepalingen

Secties

Naam Toelichting Aantal bepalingen

Er zijn geen secties voor dit onderzoek.

Aanvraag bepalingen

Memo Omschrijving

Er zijn geen aanvraag bepalingen voor dit onderzoek.

Nieuwe sectie

Naar contacten (0) << Terug Opslaan Annuleren Aanvraag toevoegen

Gereed Vertrouwde websites 100%

start Internet Explorer Bijlage B Promedico (... Document1 - Microsof... NL 98% 23:58

Vervolgens kies je onderin voor nieuwe sectie en kom je in het volgende scherm.

(De knop *aanvraag toevoegen* biedt de mogelijkheid om bij dit onderzoek ook een eigen labaanvraag formulier te ontwerpen. Zo kun je voor allerlei onderzoeken probleemgeoriënteerde labformulieren maken. Helaas is echter de volgorde van de bepalingen onlogisch en dus onoverzichtelijk.)

https://www1a.promedico-asp.nl/? - Promedico ASP - Windows Internet Explorer

Promedico (5.3.2) Aangemeld als W.J.M. Wierema HP Wierema en Schreuder - Help - Bulletinboard - Taken - Afmelden

Medisch Dossier Agenda Patiënt Rapportage Facturatie Projecten Onderhoud Berichten

Medewerkers Waarnemers Praktijk Rollen Agenda Tarieven Relaties Facturatie Meetwaarden Beheer Magistralen Brief Printers Medicatie

HP Wierema en Schreuder, Handellaan 108, 2625SN, DELFT (NL), 055165 / , Standaard

Algemeen ZEL COPD

Bepalingen

Sectie

Naam

Toelichting

Uitslag bepalingen

[Memo Omschrijving](#) [Journaal](#) [Geldig](#) [Toelichting](#)

Er zijn geen uitslag bepalingen voor deze sectie.

Naar contacten (0) Opslaan Annuleren Uitslag toevoegen

Gereed Vertrouwde websites 100%

start 2 Internet Explorer Bijlage B Promedico (...)

**Je moet opnieuw een naam ingeven (mag dezelfde zijn ZEL COPD).
Volgende stap is *uitslag toevoegen* via de knop rechts onder**

https://www1a.promedico-asp.nl/? - Promedico ASP - Windows Internet Explorer

Promedico (5.3.2) Aangemeld als W.J.M. Wierema HP Wierema en Schreuder - Help - Bulletinboard - Taken - Afmelden

Medisch Dossier Agenda Patiënt Rapportage Facturatie Projecten Onderhoud Berichten

Medewerkers Waarnemers Praktijk Rollen Agenda Tarieven Relaties Facturatie **Meetwaarden** Beheer Magistralen Brief Printers Medicatie

HP Wierema en Schreuder, Handellaan 108, 2625SN, DELFT (NL), 055165 / , Standaard

ZEL COPD

Algemeen

Bepalingen

Sectie

Naam

Toelichting

Uitslag bepalingen

Memo Omschrijving

Er zijn geen uitslagen

Bepaling

Bepaling

Journaloptie **Ja**

Geldigheid dagen

Toelichting

Opslaan Annuleren

Naar contacten (0) Opslaan Annuleren Uitslag toevoegen

Gereed Vertrouwde websites 100%

start 2 Internet Explorer Bijlage B Promedico (...) Document1 - Microsof... NL 98% 00:07

Volgende stap is klikken op het vergrootglas waarna je weer in een nieuw scherm komt.

https://www1a.promedico-asp.nl/? - Promedico ASP - Windows Internet Explorer

Promedico (5.3.2) Aangemeld als W.J.M. Wierema HP Wierema en Schreuder - Help - Bulletinboard - Taken - Afmelden

Medisch Dossier Agenda Patiënt Rapportage Facturatie Projecten Onderhoud Berichten

Medewerkers Waarnemers Praktijk Rollen Agenda Tarieven Relaties Facturatie **Meetwaarden** Beheer Magistralen Brief Printers Medicatie

HP Wierema en Schreuder, Handellaan 108, 2625SN, DELFT (NL), 055165 / , Standaard

ZEL COPD

Algemeen

Bepalingen

Sectie

Naam

Toelichting

Uitslag bepalingen

Memo Omschrijving

Er zijn geen uitslagen

Zoek bepaling

Materiaal

Bijzonderheid

Groep

Memo Omschrijving

Naar contacten (0) Opslaan Annuleren Uitslag toevoegen

Gereed Vertrouwde websites 100%

start 2 Internet Explorer Bijlage B Promedico (...)

Nu kun je bij memo de memo code invoeren van de verschillende meetwaarden die de ZEL heeft gekozen. Zie bijlage (Dit is het minimum. Je kan ervoor kiezen om meer meetwaarden toe te voegen.) Het voorbeeld roken geeft dan het volgende scherm.

https://www1a.promedico-asp.nl/? - Promedico ASP - Windows Internet Explorer

Promedico (5.3.2) Aangemeld als W.J.M. Wierema HP Wierema en Schreuder - Help - Bulletinboard - Taken - Afmelden

Medisch Dossier Agenda Patiënt Rapportage Facturatie Projecten Onderhoud Berichten

Medewerkers Waarnemers Praktijk Rollen Agenda Tarieven Relaties Facturatie Meetwaarden Beheer Magistralen Brief Printers Medicatie

HP Wierema en Schreuder, Handellaan 108, 2625SN, DELFT (NL), 055165 / , Standaard

ZEL COPD

Algemeen

Bepalingen

Sectie

Naam

Toelichting

Uitslag bepalingen

Memo Omschrijving

Er zijn geen uitslagen

Bepaling

Bepaling roken

Journaaloptie Ja

Geldigheid dagen

Toelichting

Opslaan Annuleren

Naar contacten (0) Opslaan Annuleren Uitslag toevoegen

Gereed Vertrouwde websites 100%

start 2 Internet Explorer Bijlage B Promedico (...) Document1 - Microsof... NL 98% 00:11

Bij de journaaloptie kun je kiezen of deze meetwaarde wel of niet zichtbaar wordt in het journaal. Als je voor nee kiest is deze wel in het uitslagen scherm te zien maar niet in het journaal. Dit geeft mi een betere leesbaarheid van het journaal. Bij geldigheid is afgesproken voorlopig 365 dagen in te vullen. Toelichting kun je leeg laten maar ook gebruiken voor informatie voor de invuller.

Let op: Per meetwaarde moet je opslaan, soms is het invulscherm echter iets naar beneden verschoven en zou je op de knop *opslaan* van het eronder liggende scherm kunnen klikken waardoor in werkelijkheid niet je meetwaarde wordt opgeslagen.

Vervolgens nogmaals op opslaan voor het geheel.

Voor de overzichtelijkheid in het district is er ook voor gekozen om de onderstaande volgorde aan te houden.

Bijlage: gewenste meetwaarden

COAC	aard van het consult (COPD)
COER	ernst/stadium COPD (GOLD classificatie)
ZLCP	Ziektelast volgens zorgstandaard COPD
COHB	hoofdbehandelaar COPD
CCQT	kwaliteit van leven bepaald. Gemiddelde score
MRCD	mate van dyspnoe (MRC-schaal)
ROOK	roken
ADMI	Stop-roken-advies
COEX	(datum)registratie nieuwe exacerbatie COPD
LNGP	lengte patiënt
GEW	gewicht patiënt
QUET	Quetelet-index (BMI) patiënt
FRNB	FEV1/FVC ratio post-BD
FVPB	FEV1 vóór luchtwegverwijding % van voorspeld
FVNB	FEV1 ná luchtwegverwijding % van voorspeld
FVRB	FEV1 reversibiliteit
FCNB	FVC post-BD % van voorspeld
ASIT	inhalatietechniek
LIBW	lichaamsbeweging
CORZ	reden geen geregelde zorg (COPD)

**NB. De gemiddelde score van de CCQ is te bepalen
met de COPD vragenlijst CCQ.**